

www.ledcraft.ru

+7 (495) 120-80-10

для Москвы

8 (800) 550 - 76 - 22


для бесплатных звонков по России

info@ledcraft.ru

ООО "Элитасвет" ИНН 7705449060 ОГРН 1037739683233 Юридический адрес: г. Москва, проезд Одоевского, дом № 2A, вход 5, этаж 4, офис 4.

Светодиодный прожектор LCFL 10 Ватт IP65 6000К

Артикул: LC-FL-10-W Код товара: 1622010021



Мощность	10 Вт
Температура свечения	6000 K
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	700 Лм
Габаритный размер	115х85х90 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 B
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Нет
Коэффициент мощности	0.85 %
Класс электробезопасности	ı
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 B
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от превышения	
максимальной мощности	Нет
Защита от холостого хода	Нет
Защита от перегрева драйвера	Нет
Защита от превышения выходного	
напряжения	Нет
Электромагнитная совместимость	
технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	На кронштейн
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	920 мм
Ширина	85 мм
Высота	115 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	0.700 кг
Тип светильника	Прожектор
Аналог светильника	ЖО
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1

Рабочая температура	-40°C+50°C
Производитель светодиодов	Epistar
Тип светодиодов	СОВ
Количество светодиодных плат	1 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте, встроенный
Драйвер Протокол диммирования	В комплекте, встроенный Нет
Протокол диммирования	Нет
Протокол диммирования Гарантийный срок	Нет 12 Месяцев
Протокол диммирования Гарантийный срок Срок службы	Нет 12 Месяцев 35000 Часов

Наличие на складе

1200 шт.

Цена с НДС, руб./шт.

490 руб.